

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Wrocław

15-05-2018

od str 1 do str 16  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

PROJEKT

TARYF

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji  
Dyrektora Regionalnego Zarządu we Wrocławiu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Z dnia 15.05.2018r.

Znak: WR.RET.070.225.2018. YW

**DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Z upoważnienia  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
Zastępcy Dyrektora  
Monika Wolsztyniak

obowiązujących na terenie  
gminy Grodków na okres trzech lat

Marzec 2018

## Spis treści

---

|   |    |
|---|----|
| 1. <u>Informacja ogólna</u> .....   | 5  |
| 2. <u>Rodzaje prowadzonej działalności</u> .....  | 5  |
| 3. <u>Rodzaj i struktura taryf</u> .....  | 6  |
| 4. <u>Taryfowe grupy odbiorców usług</u> .....  | 6  |
| 5. <u>Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat</u> .....   | 10 |
| 6. <u>Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe</u> ..... | 16 |
| 7. <u>Warunki stosowania cen i stawek opłat</u> .....   | 17 |
| 7.1 <u>Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców</u> .....                         | 17 |
| 7.2 <u>Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług</u> .....   | 18 |

## 1. Informacja ogólne

Projekty taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uzasadnienie wniosku opracowane zostały zgodnie z przepisami:

- 1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” lub „u.z.z.w.”,
- 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) – zwanej dalej „Prawem wodnym”,
- 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Zgodnie z dyspozycją § 3 pkt 2 rozporządzenia taryfowego, taryfy określono odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jednocześnie opracowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, opracowane zostały w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług od racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków.

## 2. Rodzaje prowadzonej działalności

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim (zwana dalej Spółką albo „GRODW i K”) prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Grodków NrGK.II.7033/1/02 z dnia 22.07.2002 r..

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi:

- 1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych usługobiorcom, z którymi zawarto umowę,

2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Spółka prowadzi także inne rodzaje działalności wynikające z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego takie jak:

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych,

### 3. Rodzaj i struktura taryf

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo dokonało wyboru **taryfy niejednolitej wieloczęłkowej** zawierającej:

- 1) cenę wyrażoną w złotych za m<sup>3</sup> dostarczonej wody,
- 2) opłatę abonamentową, wyrażoną w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo dokonało wyboru **taryfy niejednolitej wieloczęłkowej** zawierającej:

- 1) cenę wyrażoną w złotych za m<sup>3</sup> odebranych ścieków,
- 2) opłaty abonamentowej, wyrażonej w złotych na odbiorcę za okres rozliczeniowy.

### 4. Taryfowe grupy odbiorców usług

#### TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

| Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców  |
|------------------|---|
| Grupa W1         | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę <b>nie</b> korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w <b>jednomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób tradycyjny</b> |
| Grupa W2         | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w <b>jednomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób tradycyjny</b>         |



|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Grupa W3</b>  | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę <b>nie</b> korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w <b>jednomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy   |
| <b>Grupa W4</b>  | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę <b>nie</b> korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny   |
| <b>Grupa W5</b>  | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny   |
| <b>Grupa W6</b>  | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy  |
| <b>Grupa W7</b>  | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę <b>nie</b> korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, na podstawie przeciętnych norm zużycia wody  |
| <b>Grupa W8</b>  | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody   |
| <b>Grupa W9</b>  | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę <b>nie</b> korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny                  |
| <b>Grupa W10</b> | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny                          |
| <b>Grupa W11</b> | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków pobierających wodę do celów farmaceutyczno-spożywczych w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny |
| <b>Grupa W12</b> | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę <b>nie</b> korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na  |

 7

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób tradycyjny</b>  |
| <b>Grupa W13</b> | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na <b>pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym</b> , rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób tradycyjny</b> |
| <b>Grupa W14</b> | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na <b>pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym</b> , rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób radiowy</b>    |
| <b>Grupa W15</b> | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na <b>pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym</b> , rozliczani na podstawie <b>przeciętnych norm zużycia wody</b>                  |
| <b>Grupa W16</b> | Woda do zasilania fontann i na cele p-poż, woda do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych   |

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:

- a) **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe)** – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich(,budynki jednorodzinne ,wielolokalowe),
- b) **woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych** – woda do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, (np. mleczarnie, piekarnie, produkcja wafli)
- c) **woda przeznaczona do pozostałych celów** – woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa w pkt a) -b)(do celów administracji publicznej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej)



## TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

| Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców   |
|------------------|--|
| Grupa K1         | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków <b>nie</b> korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w <b>jednomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób tradycyjny</b>   |
| Grupa K2         | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w <b>jednomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób tradycyjny</b>           |
| Grupa K3         | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w <b>jednomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób radiowy</b>              |
| Grupa K4         | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków <b>nie</b> korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w <b>sześciomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób tradycyjny</b> |
| Grupa K5         | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w <b>sześciomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób tradycyjny</b>         |
| Grupa K6         | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w <b>sześciomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób radiowy</b>            |
| Grupa K7         | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w <b>jednomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie <b>przeciętnych norm zużycia wody</b>                            |
| Grupa K8         | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków <b>nie</b> korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w <b>sześciomiesięcznym</b> okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie <b>przeciętnych norm zużycia wody</b>                  |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Grupa K9</b>  | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie <b>przeciętnych norm zużycia wody</b>   |
| <b>Grupa K10</b> | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w budynkach <b>wielolokalowych</b> w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w <b>sposób tradycyjny</b> |

## 5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

### TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

| Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m <sup>3</sup> ] |        | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |        |
|----------------|------------------------------|--------|--|--------|
|                | netto                        | Brutto | netto  | Brutto |
| <b>W1</b>      | 3,10                         | 3,35   | 14,59  | 15,76  |
| <b>W2</b>      | 3,10                         | 3,35   | 8,50   | 9,18   |
| <b>W3</b>      | 3,10                         | 3,35   | 8,29   | 8,95   |
| <b>W4</b>      | 3,10                         | 3,35   | 26,59  | 28,72  |
| <b>W5</b>      | 3,10                         | 3,35   | 20,50  | 22,14  |
| <b>W6</b>      | 3,10                         | 3,35   | 20,29  | 21,91  |
| <b>W7</b>      | 3,10                         | 3,35   | 19,69  | 21,27  |
| <b>W8</b>      | 3,10                         | 3,35   | 17,05  | 18,41  |
| <b>W9</b>      | 3,10                         | 3,35   | 10,98  | 11,86  |
| <b>W10</b>     | 3,10                         | 3,35   | 6,10   | 6,59   |

8



|     |      |      |       |       |
|-----|------|------|-------|-------|
| W11 | 3,14 | 3,39 | 8,5   | 9,18  |
| W12 | 3,17 | 3,42 | 14,59 | 15,76 |
| W13 | 3,17 | 3,42 | 8,5   | 9,18  |
| W14 | 3,17 | 3,42 | 8,29  | 8,95  |
| W15 | 3,17 | 3,42 | 5,05  | 5,45  |
| W16 | 3,17 | 3,42 | -     | -     |

**TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

| Grupa taryfowa | Cena [ w zł/m <sup>3</sup> ] |        | Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy] |        |
|----------------|------------------------------|--------|--|--------|
|                | netto                        | Brutto | netto  | Brutto |
| K1             | 8,11                         | 8,76   | 15,07  | 16,28  |
| K2             | 8,11                         | 8,76   | 8,98   | 9,70   |
| K3             | 8,11                         | 8,76   | 8,77   | 9,47   |
| K4             | 8,11                         | 8,76   | 29,47  | 31,83  |
| K5             | 8,11                         | 8,76   | 23,38  | 25,25  |
| K6             | 8,11                         | 8,76   | 23,17  | 25,02  |
| K7             | 8,11                         | 8,76   | 5,53   | 5,97   |
| K8             | 8,11                         | 8,76   | 22,57  | 24,38  |
| K9             | 8,11                         | 8,76   | 19,93  | 21,52  |
| K10            | 8,11                         | 8,76   | 6,10   | 6,59   |

## STAWKA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przemysłowych za wprowadzanie ścieków o stężeniu powyżej dopuszczalnego uiszczać będą dodatkową opłatę naliczoną w zależności od wielkości przekroczenia. W przypadku przekroczenia stężeń kilku pozycji wymiar opłaty ustala się przyjmując opłatę za ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

W każdym przypadku za przekroczenie pH naliczana będzie dodatkowa opłata za każdy m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków do kanalizacji.

### Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

- 1) Spółka jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
- 2) Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie:
  - kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo i dokonywanych w ich trakcie pomiarów,
  - pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, obowiązany do dokonania takich pomiarów.
- 3) Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT, naliczane w następujący:

#### Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków ustala się:

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 jednostki pH, według wzoru:

$$O_{pO} = V * C_{pH1}$$

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 jednostki pH, według wzoru:



$$O_{pO} = V * C_{pH2}$$

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 do 2,5 jednostki pH, według wzoru:

$$O_{pO} = V * C_{pH3}$$

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 jednostki pH, według wzoru:

$$O_{pO} = V * C_{pH4}$$

#### Objaśnienie symboli:

$O_{pO}$  - opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł);

$V$  - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m<sup>3</sup>);

$C_{pH1}$  - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zł/m<sup>3</sup>), zgodnie z tabelą poniżej.

$C_{pH2}$  - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH (w zł/m<sup>3</sup>), zgodnie z tabelą poniżej.

$C_{pH3}$  - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH (w zł/m<sup>3</sup>), zgodnie z tabelą poniżej.

$C_{pH4}$  - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH (w zł/m<sup>3</sup>), zgodnie z przedstawioną w pkt. IV Tabelą

#### ➤ Przekroczenie dopuszczalnego składu ścieków

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:

$$O_{pw} = \frac{(Sa - Sd)}{1000} * V * Cj$$

#### Objaśnienie symboli:

$O_{pw}$  - opłata za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł);

$Sa$  - wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m<sup>3</sup>);

$Sd$  - wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m<sup>3</sup>);

$V$  - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m<sup>3</sup>);

$Cj$  - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg), zgodnie z przedstawioną zgodnie z tabelą poniżej.



**WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH**

| Nazwa wskaźnika   | Najwyższe dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych | Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych | Sposób obliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji | Krytyczne wartości stężeń         |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
| <b>stan ścieków</b>                                       | -   | <b>netto zł/m<sup>3</sup></b>  | <b>obliczanie wg wzoru</b>   | -                                 |
| <b>Odczyn pH</b>  | ≥ 6,5 ÷ ≤ 9,5   | $C_{pH1} = 1,32$   | $O_{Po} = V * C_{pH1}$   | -                                 |
|   |   | $C_{pH2} = 3,30$   | $O_{Po} = V * C_{pH2}$   | -                                 |
|   |   | $C_{pH3} = 6,58$   | $O_{Po} = V * C_{pH3}$   | -                                 |
|   |   | $C_{pH4} = 12,76$  | $O_{Po} = V * C_{pH4}$   | -                                 |
| <b>skład ścieków</b>                                      | <b>g/m<sup>3</sup><br/>(mg/l)</b>                                       | <b>zł/kg</b>   | <b>obliczanie wg wzoru</b>   | <b>g/m<sup>3</sup><br/>(mg/l)</b> |
| <b>BZT<sub>5</sub></b>                                    | 400   | 26,31  | $O_{pw} = \frac{(Sa - Sd)}{1000} * V * Cj$   | 800                               |
| <b>ChZT<sub>cr</sub></b>                                  | 800   | 26,31  |  | 1600                              |
| <b>Zawiesina ogólna</b>                                   | 300   | 4,87   |  | 900                               |
| <b>Azot ogólny</b>  | 50  | 26,31  |  | 100                               |
| <b>Fosfor ogólny</b>                                      | 12  | 26,31  |  | 20                                |
| <b>Substancje ekstrahujące się eterem naftowym</b>        | 100   | 460,65   |  | 100                               |
| <b>Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)</b> | 15  | 460,65   |  | 15                                |

- 4) Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych naliczana będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do kanalizacji Spółki w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia

jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z odbiorcą usług.

- 5) Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.
- 6) Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
  - a) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
  - b) dzień pobrania przez akredytowanego próbobiorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług laboratorium; bądź innym laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Spółki w dniu pobrania prób ścieków, jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji.
- 7) Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez Spółkę. O zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić Spółkę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela Spółki w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego. O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić Spółki w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
- 8) W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Spółkę lub kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Spółka naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę od przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.

#### **Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków:**

- 1) Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757),

- 2) Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.
- 3) Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywa się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku stosowania urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie urządzenia odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług.
- 4) Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
- 5) W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliższego usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę akceptuje odbiorca usług lub jego przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół.
- 6) O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Spółka informuje w formie pisemnej odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli.

#### **6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe**

- 1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
- 2) Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
- 3) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
- 4) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
- 5) W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
- 6) Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

8



- 7) Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
- 8) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wystania lub dostarczenia w inny sposób.
- 9) Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
- 10) W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
- 11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
- 12) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
- 13) W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

## **7. Warunki stosowania cen i stawek opłat**

### **7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców**

Spółka „GRODW i K” prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego dla 4625 odbiorców na terenie miasta i gminy Grodków.

W grupie odbiorców zaliczanych do gospodarstw domowych jest 4268 odbiorców. Sprzedaż wody dla tej grupy stanowi 80 % sprzedaży wody i za rok 2017 wynosiła 512 288 m<sup>3</sup>

Do grupy zużywającej wodę do celów spożywczych i farmaceutycznych zaliczamy 7 odbiorców. Roczna ilość wody zużywanej przez tę grupę wynosi 6 890 m<sup>3</sup> i stanowi 1,07 % ogólnej sprzedaży wody.

W grupie zużywającej wodę do pozostałych celów jest 350 odbiorców .Ilość wody sprzedane w tej grupie za 2017 r. wynosiła 121 996 , co stanowi 19 %

Zakup hurtowy wody dla miejscowości Rogów wynosił w 2017 roku 1471 m<sup>3</sup>.

Spółka „GRODW i K” działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi dla 2995 odbiorców w 21 miejscowościach gminy Grodków. Wielkość sprzedaży wyniosła w 2017 roku

### **7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług**

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi.

Proponowane taryfy powinny zapewnić i zapewniają wysoki poziom świadczonych usług, ciągłość dostaw wody i ciągłą gotowość urządzeń do odbioru ścieków.

PREZES ZARZĄDU

*Elwina Biegaj*