

BURMISTRZ GRODKOWA
49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
GK. III 6220.6.3.2022.MD

„Grodwik” Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia
2022 -06 - 20
L. dz. 1253/6/2022/P
Podpis



Grodków 14 czerwca 2022r.

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1029) – dalej ustawy ooś, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – dalej ustawy kpa, a także § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 kwietnia 2022 r. Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowa sieci wodociągowej magistralnej SUW Grodków – wieża ciśnień” oraz biorąc pod uwagę opinię:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie,

orzekam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „przebudowa sieci wodociągowej magistralnej SUW Grodków – wieża ciśnień”.

II. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie wycinać drzew i krzewów. W miejscach, gdzie trasa planowanej sieci przebiegać będzie w bliskiej odległości od drzew, budowę sieci realizować najlepszą z dostępnych metod np. metodą bezwykopową - przewiertem lub wykopem ręcznym w sposób nie szkodzący systemowi korzeniowemu drzew. Zastosować wszelkie dostępne metody ograniczające negatywny wpływ na drzewa, jeżeli prace będą prowadzone w obrębie korzeni np. zabezpieczenie końcówek korzeni drzew specjalnym środkiem impregnującym dla drzew podczas prac ziemnych, jak również ochronę korzeni przed wysuszeniem (latem) lub przemarzeniem (zimą) poprzez zastosowanie osłony krawędzi wykopu z odkrytymi korzeniami, przy użyciu warstwy wilgotnego torfu lub tkaniny jutowej/mat słomianych (osłonę powinno się przymocować kołkami wbitymi w ścianę wykopu, natomiast warstwę torfu należy przytwierdzić za pomocą szalunku z desek).
2. Miejsce składowania materiałów oraz ziemi z wykopów wyznaczyć poza obrębem systemu korzeniowego drzew, min. 2 m od obrysu korony drzew.
3. Pnie drzew zlokalizowanych w bliskiej odległości od ww. inwestycji zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych prac budowlanych, przez obudowę z desek wraz materiałem izolacyjnym (w postaci słomianych mat bądź geowłókniny min. 2 warstwy) od wysokości pierwszych gałęzi, aż do ziemi.

III. Ustalam charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 06 kwietnia 2022 r. Spółka Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o., Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków, wystąpiła do Burmistrza Grodkowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowa sieci wodociągowej magistralnej SUW Grodków – wieża ciśnień”.

Do wniosku dołączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej KIP,

- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- 4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikowane jest jako zadanie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 71:

71) - *rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową.*

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Grodkowa.

Za strony w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznano, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy ooś, wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy kpa, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy ooś, zawiadomieniem nr GK. III 6220.6.2022.md z dnia 08 kwietnia 2022r. zgodnie z art. 33 ust. 1 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i poinformowano o przysługującym stronom uprawnieniach oraz o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków.

Jednocześnie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismem nr GK. III 6220.6.1.2022.md z dnia 08 kwietnia 2022r. tut. organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4220.150.2022.AKu z dnia 26 kwietnia 2022 r. wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w myśl zapisów art. 64 ust. 3a) ustawy ooś wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie wycinać drzew i krzewów. W miejscach, gdzie trasa planowanej sieci przebiegać będzie w bliskiej odległości od drzew, budowę sieci realizować najlepszą z dostępnych metod np. metodą bezwykopową - przewiertem lub wykopem ręcznym w sposób nie szkodzący systemowi korzeniowemu drzew. Zastosować wszelkie dostępne metody ograniczające negatywny wpływ na drzewa, jeżeli prace będą prowadzone w obrębie korzeni np. zabezpieczenie końcówek korzeni drzew specjalnym środkiem impregnującym dla drzew podczas prac ziemnych, jak również ochronę korzeni przed wysuszeniem (latem) lub przemarzeniem (zimą) poprzez zastosowanie osłony krawędzi wykopu z odkrytymi korzeniami, przy użyciu warstwy wilgotnego torfu lub tkaniny jutowej/mat słomianych (osłonę powinno się przymocować kołkami wbitymi w ścianę wykopu, natomiast warstwę torfu należy przytwierdzić za pomocą szalunku z desek).
2. Miejsce składowania materiałów oraz ziemi z wykopów wyznaczyć poza obrębem systemu korzeniowego drzew, min. 2 m od obrysu korony drzew.
3. Pnie drzew zlokalizowanych w bliskiej odległości od ww. inwestycji zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych prac budowlanych, przez obudowę z desek wraz materiałem izolacyjnym (w postaci słomianych mat bądź geowłókniny min. 2 warstwy) od wysokości pierwszych gałęzi, aż do ziemi.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie opinią nr WR.ZZŚ.4.435.57.2022.JP z dnia 29 kwietnia 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu opinią sanitarną nr NZ.9022.4.12.2022.AK z dnia 19 kwietnia 2022r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ooś oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie, tut. organ postanowił zwolnić inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „przebudowa sieci wodociągowej magistralnej SUW Grodków – wieża ciśnień”.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia tut. organ, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy kpa pismem nr GK. III 6220.6.2.2022.md z dnia 10 maja 2022r. zawiadomił wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Po analizie treści przedłożonych dokumentów organ stwierdził co następuje:

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania wody dla miasta Grodkowa do węzła wodociągowego przy wieży ciśnień. Łączna długość przewodów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 1.760,0m. Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej nastąpi metodą wykopu otwartego. Po dokonaniu odkrywki istniejące przewody z rur żeliwnych kielichowych DN 100-200mm zostaną zdemontowane a w ich miejsce zabudowane zostaną nowe przewody PEHD SDR 11 RC De110-315mm.

Na terenie planowanej inwestycji obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W toku prowadzonego postępowania tut. organ przeanalizował wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska w trakcie jego realizacji i eksploatacji i stwierdził co następuje:

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2005 roku przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji. Ponadto w wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

1. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
2. obszary wybrzeży i środowiska morskie,
3. obszary górskie lub leśne,
4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
5. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
6. obszary przylegające do jezior,
7. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na przedmiotowych nieruchomościach brak jest zabytków oraz stanowisk archeologicznych.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (oddziaływanie lokalne), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Grodkowska Struga o kodzie PLRW60001712789. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), JCWP Grodkowska Struga została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie PLGW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Grodkowie. Uwzględniając rozwiązania przedstawione w KIP ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska, w tym jakość wód powierzchniowych i podziemnych jak również na zdrowie i życie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, w tym uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy o oś oraz biorąc pod uwagę stanowiska: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Brzegu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie, Burmistrz Grodkowa w niniejszej decyzji stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „przebudowa sieci wodociągowej magistralnej SUW Grodków – wieża ciśnień”.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Grodkowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. Równocześnie zgodnie z zapisami art. 107 § 1 pkt 7) ustawy kpa informuję, że strony mają prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej następuje w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Otrzymują:

1. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków
2. Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg,
3. Roman Deas, ul. Żeromskiego 23, 49-200 Grodków,
4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu, ul. 1 maja 6, 45-068 Opole
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-512 Opole,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu, ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg ,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego opracowania polegać będzie na przebudowie sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania wody dla miasta Grodkowa do węzła wodociągowego przy wieży ciśnień.

Łączna długość przewodów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 1.760,0m

Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej nastąpi metodą wykopu otwartego. Po dokonaniu odkrywki istniejące przewody z rur żeliwnych kielichowych DN 100-200mm zostaną zdemontowane a w ich miejsce zabudowane zostaną nowe przewody PEHD SDR 11 RC De110-315mm.

Na obszarze planowanej inwestycji nie występują ruchy masowe ziemi oraz terenie zagrożone osuwiskami.

Użyte materiały do budowy systemu wodociągowego są odporne na niskie temperatury, suszę, upały i deszcze.

Planowana inwestycja leży w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Grodkowie. Powyższa strefa wyznaczona została rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 13/2014 z dnia 21 lipca 2014r. oraz rozporządzeniem zmieniającym nr 25/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r. Wykopy budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej magistralnej prowadzone będą powyżej poziomów wodonośnych, dla których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne o, których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 11 powyższego rozporządzenia. W utworach trzeciorzędowych występują dwa poziomy wodonośne górny na głębokości 12,0-30,0m i 30,0 i 40,0m oraz dolny na głębokości 95-120m. Roboty ziemne prowadzone będą na max. głębokości 1,8m w odległości ok.55m od utworów czwartorzędowych zatem nie będą miały negatywnego wpływu na ustanowiony obszar ochrony ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych.

W rejonie planowanej inwestycji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

BURMISTRZ
Marcin Antoniewicz

