

BURMISTRZ GRODKOWA
49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
GK. III 6220.15.5.2021.MD

„Grodzik” Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia
2022-02-10
L. dz. 303/2/2022/P
Podpis

Grodzik 07 luty 2022r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) – dalej ustawy ooś, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – dalej ustawy kpa, a także § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 grudnia 2021 r. Grodzkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Tarnów Grodzki 46d, 49-200 Grodzik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic” oraz biorąc pod uwagę opinię:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie,

orzekam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic”.

II. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) w trakcie realizacji przedsięwzięcia plac budowy należy wyposażać w stanowisko z sorbentem,
- b) zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi należy likwidować poprzez usunięcie zanieczyszczonej warstwy gleby i jej przekazanie do unieszkodliwienia,
- c) w sytuacji przeprowadzenia rurociągów przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

III. Ustalam charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 01 grudnia 2021 r. Spółka Grodzkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o., Tarnów Grodzki 46d, 49-200 Grodzik, wystąpiła do Burmistrza Grodzikowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic”.

Do wniosku dołączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej KIP,
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

Przedsięwzięcie, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikowane jest jako zadanie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 - 81) - *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:*

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków;

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Grodkowa.

Za strony w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznano, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy ooś, wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy kpa, w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadomieniem nr GK. III 6220.15.2021.md z dnia 01 grudnia 2021r. oraz obwieszczeniem nr GK. III 6220.15.1.2021.md z dnia 01 grudnia 2021r. zgodnie z art. 33 ust. 1 w zw. Z art. 79 ust.1 ustawy ooś, zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i poinformowano o przysługującym stronom uprawnieniach oraz o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismem nr GK. III 6220.15.2.2021.md z dnia 01 grudnia 2021r. tut. organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4220.517.2021.AKu z dnia 31 grudnia 2021 r. wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie opinią nr WR.ZZŚ.4.435.167.2021.JP z dnia 14 grudnia 2021 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska:

- a) w trakcie realizacji przedsięwzięcia plac budowy należy wyposażać w stanowisko z sorbentem,
- b) zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi należy likwidować poprzez usunięcie zanieczyszczonej warstwy gleby i jej przekazanie do unieszkodliwienia,
- c) w sytuacji przeprowadzenia rurociągów przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu opinią sanitarną nr NZ.9022.4.29.2021.BK z dnia 14 stycznia 2022r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ooś oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie, tut. organ postanowił zwolnić inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczyczach z tranzytem do Wójtowic”.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia tut. organ, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy kpa pismem nr GK. II 6220.15.3.2021.md z dnia 21 stycznia 2022r. oraz obwieszczeniem nr GK. III 6220.8.4.2021.md z dnia 21 stycznia 2022r. zawiadomił wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Po analizie treści przedłożonych dokumentów organ stwierdził co następuje:

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej, które należy wykonać w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków sanitarnych z miejscowości Gałęczycze z tranzytem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowice. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej realizowany będzie w systemie grawitacyjno- tłoczny z tranzytem do Wójtowic. Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej w przeważającej części pracować będzie jako grawitacyjna. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji grawitacyjno- tłocznej o łącznej długości ok. 11.400,0 mb w tym;

- 1) odcinki kanałów grawitacyjnych z rur PVC-U Dn 160-200 o łącznej długości ok 4.300,0 mb,
- 2) odcinki przewodów tłocznych z rur PE Dn50-110 mm o łącznej długości ok. 7.100,0 mb,
- 3) zabudowę pompowni ścieków sieciowych wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 kpl.
- 4) zabudowę przydomowych pompowni ścieków – 1 kpl.
- 5) montaż studni rewizyjnych Dn425-1000mm i rozprężnych,
- 6) roboty drogowe odtworzeniowe.

Na terenie planowanej inwestycji w obrębie ewidencyjnym Gałęczycze brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na pozostałym obszarze teren inwestycji objęty jest MPZP.

Obręb ewidencyjny Wójtowice – Uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXV/376/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków

Obręb ewidencyjny Sulisław - Uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie nr XLIV/453/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków – Sulisław.

W toku prowadzonego postępowania tut. organ przeanalizował wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska w trakcie jego realizacji i eksploatacji i stwierdził co następuje:

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2005 roku przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji. Ponadto w wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

1. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
2. obszary wybrzeży i środowiska morskie,
3. obszary górskie lub leśne,
4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
5. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
6. obszary przylegające do jezior,
7. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na przedmiotowych nieruchomościach brak jest zabytków oraz stanowisk archeologicznych.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (oddziaływanie lokalne), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami - jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): Grodkowska Struga o kodzie PLRW60001712789 i Rożnowski Rów o kodzie PLRW6000161334269. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), JCWP Grodkowska Struga została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych. Z kolei JCWP Rożnowski Rów została oceniona jako naturalna o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie PLGW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Uwzględniając rozwiązania przedstawione w KIP ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska, w tym jakość wód powierzchniowych i podziemnych jak również na zdrowie i życie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, w tym uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy o oś oraz biorąc pod uwagę stanowiska: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Brzegu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie, Burmistrz Grodkowa w niniejszej decyzji stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic”.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Grodkowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. Równocześnie zgodnie z zapisami art. 107 § 1 pkt 7) ustawy kpa informuję, że strony mają prawo do zrzeczenia się odwołania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o którym mowa wyżej następuje w formie oświadczenia. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. BURMISTRZA
Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacje, Sp. z o. o., Tarnów Grodkowski 46D, 49-200 Grodków
2. strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-512 Opole,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu, ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej, które należy wykonać w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków sanitarnych z miejscowości Gałaczycze z tranzytem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowice. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej realizowany będzie w systemie grawitacyjno- tłocznym z tranzytem do Wójtowic. Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej w przeważającej części pracować będzie jako grawitacyjna.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji grawitacyjno- tłocznej o łącznej długości ok. 11.400,0 mb w tym;

- 1) odcinki kanałów grawitacyjnych z rur PVC-U Dn 160-200 o łącznej długości ok 4.300,0 mb,
- 2) odcinki przewodów tłocznych z rur PE Dn50-110 mm o łącznej długości ok. 7.100,0 mb,
- 3) zabudowę pompowni ścieków sieciowych wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 kpl.
- 4) zabudowę przydomowych pompowni ścieków – 1 kpl.
- 5) montaż studni rewizyjnych Dn425-1000mm i rozprężnych,
- 6) roboty drogowe odtworzeniowe.

Sieciowe przepompownie ścieków zaprojektowano jako budowle zatapialne, pracujące w systemie 1+1, tj. 1 pompa pracująca + 1 rezerwowa.

Przydomowe przepompownie ścieków zaprojektowano jako budowle zatapialne, pracujące w systemie 1, tj. 1 pompa pracująca.

Kanalizacja sanitarna realizowana będzie przede wszystkim w pasach drogowych, tj. w jezdniach, poboczach i terenach zielonych tych pasów. Będzie to infrastruktura podziemna, układana metodą wykopową, a tam gdzie będzie to konieczne, także bezwykopową.

Projektowana kanalizacja sanitarna umożliwi zebranie ścieków bytowo-gospodarczych z budynków zlokalizowanych w miejscowości Gałaczycze.

Ścieki będą odprowadzane do Oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim. Przepustowość oczyszczalni ścieków wg pozwolenia wodno-prawnego wynosi:

- Q max.h: 400,00 m³,
- Q śr.d: 3000,00 m³,
- Q max.rok: 1 095 000,00 m³.

Z up. BURMISTRZA
Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA